

令和6年度

高齢者の肺炎球菌感染症予防接種

広域実施の手引き

かかりつけ医による接種を進めましょう

山形県健康福祉部健康福祉企画課
山形県医師会

目次

はじめに-----	p2
高齢者の肺炎球菌感染症予防接種について	
(1) 令和6年度の接種対象者-----	p3
(2) B類疾病について-----	p4
広域実施の流れについて	
(1) 書類の準備-----	p5
(2) 受付での対応-----	p6
(3) 接種希望者の書類-----	p7
(4) 費用の徴収・予防接種済証の交付-----	p8
(5) 委託料の請求-----	p9
市町村ごとの対応について	
(1) 市町村ごとの取扱い-----	p10
(2) 接種者1人当たりの金額-----	p11
(3) 接種者1人当たりの金額（生活保護世帯）-----	p12
(4) 接種者1人当たりの金額（住民税非課税世帯）-----	p13
各種様式等について	
(1) 関係様式の送付依頼書-----	p14
(2) 予防接種済証-----	p15
(3) 業務完了報告書及び委託料請求書-----	p16
予防接種後の副反応について	
(1) 副反応報告の流れ-----	p17
(2) 予防接種後副反応報告書-----	p18
(3) 予防接種後副反応報告書（保護者報告用）-----	p32
定期接種実施要領（抜粋）-----	p33
市町村連絡先-----	p34

はじめに

高齢者等に対する肺炎球菌の予防接種は、予防接種法に基づき、市町村長が医師の協力の下に（委託して）実施するものです。このため、接種費用が委託料として市町村から医療機関に支払われます。

また、市町村は、実費相当額を対象者から徴収することができますが、対象者の利便を図るため、接種した医療機関にお願いしてその場で納入してもらっています（したがって、市町村から医療機関へは、この差額が支払われます。）

なお、予防接種法に基づき市町村が行う予防接種では、医師は市町村長の補助者という立場で接種することになりますので、万一健康被害が発生してもその当事者は市町村長であり、賠償責任が生じた場合でもその責任は市町村長が負うことになります。したがって、医師は故意又は重大な過失がない限り、責任を問われることはありません。

高齢者の肺炎球菌感染症の予防接種は平成 26 年 10 月から定期接種に追加されたため、今年度で 11 年目の広域的実施となります。

広域的実施には「①住民の手間をできるだけ解消する。②市町村、医療機関の事務量及び経費のかかり増しは最小限にする。③参加する市町村、医療機関が多いほど有効性は高まる。」を念頭において、取り組んでいます。

実施方法・仕組みに関する御意見・御要望は、市町村は県健康福祉企画課に、医療機関は県医師会にお寄せください。

実施していく中で色々な課題が生じることも予想されますが、よりよい仕組みにするために皆さまの御理解・御協力をお願いいたします。

令和6年度の接種対象者

1 65歳の者

2 60歳以上65歳未満の者で、次のいずれかに該当する者

- ① 心臓、じん臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者（身体障害者手帳1級相当）
- ② ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者（身体障害者手帳1級相当）

※これまでに23価肺炎球菌ワクチン（23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン）を1回以上接種した者は、定期接種の対象外となります。

〔参考〕「65歳の者」について

65歳の者とは、「65歳以上66歳未満の者」のことを指し、定期接種の対象期間は、65歳の誕生日の前日から、66歳の誕生日の前日までとなる。

B 類 疾 病 に つ い て

高齢者の肺炎球菌感染症は、個人予防目的に比重を置いたB類疾病に分類されます。

B類疾病の予防接種は、予防接種の対象者には接種を受ける法律上の義務はなく、予防接種の対象者が自らの意思で接種を希望し、予防接種の実施に関する明示の同意をした場合に限り接種を行うこととされています。

また、対象者の意思の確認が容易でない場合は、家族又はかかりつけ医の協力を得てその意思を確認して差し支えないとされています。

その際、予防接種法の趣旨を踏まえ、積極的な接種勧奨にならないよう特に留意してください。

接種に当たっては、33ページの「定期接種実施要領（抜粋）」をご覧いただき、接種者への説明・確認をお願いします。

書類の準備

原則的に、昨年、広域化による予防接種を行った医療機関等に対しては、接種事例のある市町村から昨年の実績に基づいた数量の「予診票」、「予防接種済証」、「高齢者の肺炎球菌感染症予防接種委託料請求書」の書類が事前に送付されます。

今年から広域化による予防接種を行う医療機関や、送付された書類が足りなくなつた医療機関は、該当する市町村の担当課（34ページ）に連絡し、必要な書類を送ってもらつてください。（電話で可能か、下記の「予防接種関係様式の送付依頼書」等による請求が必要か確認してください。）

なお、市町村によって、接種を希望する人が書類を持参する場合もあります。詳しくは10ページの「市町村ごとの取扱い」をご確認ください。

(別紙様式)

令和6年11月1日

山河町健康課
予防接種担当者 様

住 所 ○○市○○2330
医療機関・施設名 ○○病院
担当者職氏名 総務係長 健康 護治

高齢者の肺炎球菌感染症予防接種関係様式の送付依頼書

当院・施設において貴市町村居住者に対する予防接種に対応するために必要な様式類を下記により送付くださるようお願いします。

記

- | | |
|-------------------------|-----|
| 1 予診票 | 20枚 |
| 2 予防接種済証 | 20枚 |
| 3 予防接種委託業務完了報告書及び委託料請求書 | 5枚 |

受付での対応

まず、健康保険証か運転免許証により、接種希望者の「居住地市町村」と接種対象者であるかを確認します。

この方が60歳から64歳までの場合は、身体障害者手帳等により障害の状況・程度が予防接種法における対象者に該当するか確認します。

市町村長が予防接種法に基づき実施する高齢者の肺炎球菌感染症予防接種の対象者は前述のとおりですので、これに該当しない方は任意接種となります。

ポイント

以下、「接種費用」という場合は、実費徴収（個人負担）額を含んだ医療機関側の額をいいます（医療機関が所在する市町村が定めた額。一定でない場合は医療機関が定めた額）。

また、「市町村負担額」という場合は、実費徴収（個人負担）した後、対象者が住む市町村側が医療機関に支払う額をいいます（対象者が居住する市町村が定めた額）。

接種希望者の書類

市町村によって、接種希望者が書類を持参してくる場合と、持参しない場合があります。詳しくは10ページの「市町村ごとの取扱い」でご確認ください。

接種希望者が書類を持参しない場合には、接種希望者の居住地市町村から事前に送付された書類を、使用してください。

① 予診票

予防接種をして大丈夫かどうかを判断するための重要な書類です。内容が未記入・不備であれば接種までの間に記入してもらいます。

また、予診票は委託料の請求書に添付してください（予診票は市町村で保管します）。

※ 予診票の医師署名欄は、医師直筆（サイン）か、ゴム印使用の場合には印鑑を押印してください。

※ 予診票を持参している方については、持参したものを使用してください。

② 予防接種済証

予防接種法に基づき市町村が行う高齢者の肺炎球菌の予防接種は一人につき生涯で1回だけですので、その確認と、万一健康被害が発生した場合の医療費等の請求手続きに必要です。接種後必要事項を記入し、記名・押印し本人に交付してください。

※1 予防接種済証を持参している方については、持参したものを使用してください。

※2 証明者は、接種した医師名（又は医療機関の代表者名）により記名・押印してください。

事前に送付されたこれらの書類（予診票、予防接種済証）が足りなくなった場合は、他の市町村から既に医療機関に送付された用紙を活用したり該当する市町村の担当課に連絡して送付してもらうなどしてください。

費用の徴収・予防接種済証の交付

被接種者居住地の市町村負担額（別表3）と医療機関のある市町村が定めた接種費用額（別表2※）の差額を実費（個人負担金）として徴収します。

なお、生活保護世帯の場合は別表4、5に、住民税非課税世帯の場合は別表6、7にそれぞれの実費徴収額が掲載されています。

(別表 2)

被接種者 1人当たりの金額(消費税を含む)

(単位：円)

委託医療機関等所在市町村	接種費用
○ ○ 市	3,000
△ △ 市	3,000
□ □ 町	3,000
▼ ▼ 村	2,500
☆ ☆ 町	3,000
■ ■ 市	3,500

(別表 3)

(単位：円)

被接種者居住地市町村名	市町村負担額
○ ○ 市	1,500
△ △ 市	2,000
□ □ 町	1,000
▼ ▼ 村	1,500
☆ ☆ 町	1,000
■ ■ 市	2,000

予防接種済証を交付します。

(別紙様式 1)

No _____	<u>高齢者の肺炎球菌感染症予防接種済証</u>	
住 所 山河町大字山河 2 3 1 5 氏 名 健 康 太 郎 昭和 3 4 年 1 2 月 1 2 日 生		
予防接種を行った日 令和 6 年 1 1 月 1 日 令和 6 年 1 1 月 1 日		
○○県山河町長委託医 住所 ○○市○○ 2 3 3 0 医療機関・施設名 ○○病院 医師名 健 康 護 ◎		

記名・押印して、被接種者本人に交付してください。

※ 接種費用の額は別表2のとおりです

委託料の請求

- ① 市町村への委託料の請求は、翌月10日までに行います。
- ② 請求書の作成にあたり、まず、予診票を市町村ごとに集めます。
- ③ 次に、「高齢者の肺炎球菌感染症予防接種広域実施の手引き」別表3に記載された市町村負担額と予診票の枚数を「予防接種委託業務完了報告書及び委託料請求書」(別紙様式2)の請求金額の内訳欄に記入し、請求金額を求めます(ただし、生活保護世帯など実費徴収を要しない場合については別に区分します)。

法人の場合、代表者印を押印してください。

予防接種委託業務完了報告書及び委託料請求書																																																																		
山河町長殿																																																																		
住 所 ○○市○○2330 医療機関・施設名 ○○病院 代表者職氏名 院長 健 康 護印 (電話番号: ○○○-○○○-○○○○○○)																																																																		
令和6年12月分の委託業務が完了したので、成人用肺炎球菌感染症予防接種業務委託契約に基づき、令和6年12月分の委託料を請求します。																																																																		
請求金額 33,200 円																																																																		
(内訳)																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>単価</th> <th>件数</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般</td> <td>1,500 円</td> <td>20</td> <td>30,000 円</td> </tr> <tr> <td>実費徴収を要しない者</td> <td>3,200 円</td> <td>1</td> <td>3,200 円</td> </tr> </tbody> </table>				区分	単価	件数	金額	一般	1,500 円	20	30,000 円	実費徴収を要しない者	3,200 円	1	3,200 円																																																			
区分	単価	件数	金額																																																															
一般	1,500 円	20	30,000 円																																																															
実費徴収を要しない者	3,200 円	1	3,200 円																																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">口座振替(送金)払い依頼</th> <th colspan="3">債権者番号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>フリガナ</td> <td colspan="3">● ● ギンコウ</td> <td>フリガナ</td> <td colspan="2">マツナミシテン</td> </tr> <tr> <td>金融機関名</td> <td colspan="3">● ● 銀行</td> <td>本・支店名</td> <td colspan="2">本店 松波 支店</td> </tr> <tr> <td>金融機関コード</td> <td>9</td> <td>8</td> <td>7</td> <td>6</td> <td>店番号</td> <td>5 4 3</td> </tr> <tr> <td>フリガナ</td> <td colspan="3">● ● ビョウイン ジムキヨクチョウ ケンコウ タモツ</td> <td>店番号</td> <td>5</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>口座名義</td> <td colspan="3">● ● 病院 事務局長 健 康 保</td> <td>口座番号</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>口座種別</td> <td colspan="3">(普通・当座・その他 ())</td> <td>口座番号</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3"></td> <td>口座番号</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3"></td> <td>口座番号</td> <td>7</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				口座振替(送金)払い依頼				債権者番号			フリガナ	● ● ギンコウ			フリガナ	マツナミシテン		金融機関名	● ● 銀行			本・支店名	本店 松波 支店		金融機関コード	9	8	7	6	店番号	5 4 3	フリガナ	● ● ビョウイン ジムキヨクチョウ ケンコウ タモツ			店番号	5	4	口座名義	● ● 病院 事務局長 健 康 保			口座番号	1	2	口座種別	(普通・当座・その他 ())			口座番号	3	4					口座番号	5	6					口座番号	7	
口座振替(送金)払い依頼				債権者番号																																																														
フリガナ	● ● ギンコウ			フリガナ	マツナミシテン																																																													
金融機関名	● ● 銀行			本・支店名	本店 松波 支店																																																													
金融機関コード	9	8	7	6	店番号	5 4 3																																																												
フリガナ	● ● ビョウイン ジムキヨクチョウ ケンコウ タモツ			店番号	5	4																																																												
口座名義	● ● 病院 事務局長 健 康 保			口座番号	1	2																																																												
口座種別	(普通・当座・その他 ())			口座番号	3	4																																																												
				口座番号	5	6																																																												
				口座番号	7																																																													
(以下は市町村で記入)																																																																		
(以下省略)																																																																		

請求書には「予診票」を(一部市町村では「予防接種券」も)添付します。

- ※1 実費徴収免除関係や市町独自の書類の添付が必要な場合があります(別表1参照)。
- ※2 「予診票」が必要な医療機関は、各自コピーをお願いします。

債権者番号を除く太枠内を正確に記入してください。

代表者と口座名義人が異なる場合は委任状を添付してください。

別表 1)

市町村ごとの取扱い

① 実務上、35市町村全てをご覧になる必要はありません。

② まず、自分の医療機関がある市町村に住む（市町村内で接種を受けようとする）方の対応を把握することが基本です。

③ 次に近隣の市町村（接種希望者が来院しそうな市町村）の対応
(表で絞り切っている部分) を確認します。

- 10 -

被接種者 1人当たりの金額(消費税を含む)

(別表2)

委託医療機関等所在市町村	接種費用
山形市	医療機関等が定める額
天童市	8,000
山辺町	8,000
中山町	8,000
寒河江市	医療機関等が定める額
河北町	医療機関等が定める額
西川町	医療機関等が定める額
朝日町	医療機関等が定める額
大江町	医療機関等が定める額
上山市	医療機関等が定める額
村山市	8,150
東根市	8,150
尾花沢市	8,150
大石田町	8,150
新庄市	医療機関等が定める額
金山町	8,380
最上町	8,800
舟形町	医療機関等が定める額
真室川町	8,000
大蔵村	8,000
鮭川村	8,000
戸沢村	8,000
酒田市	医療機関等が定める額
庄内町	医療機関等が定める額
遊佐町	医療機関等が定める額
鶴岡市	医療機関等が定める額
三川町	医療機関等が定める額
南陽市	7,700
高畠町	7,700
川西町	7,700
長井市	医療機関等が定める額
小国町	医療機関等が定める額
白鷹町	医療機関等が定める額
飯豊町	医療機関等が定める額
米沢市	8,000

(別表3)

被接種者居住地市町村名	市町村負担額
山形市	4,000
天童市	4,000
山辺町	4,000
中山町	4,000
寒河江市	4,000
河北町	4,000
西川町	4,000
朝日町	4,000
大江町	4,000
上山市	4,000
村山市	4,150
東根市	4,150
尾花沢市	4,150
大石田町	4,150
新庄市	3,500
金山町	4,100
最上町	4,000
舟形町	4,000
真室川町	4,000
大蔵村	5,000
鮭川村	4,000
戸沢村	4,000
酒田市	4,000
庄内町	4,000
遊佐町	4,000
鶴岡市	4,000
三川町	4,000
南陽市	3,700
高畠町	3,700
川西町	3,700
長井市	3,000
小国町	3,000
白鷹町	3,000
飯豊町	3,000
米沢市	4,000

被接種者 1人当たりの金額(消費税を含む) (生活保護世帯)

(別表4)

(単位 : 円)

委託医療機関等所在市町村	接種費用
山形市	医療機関等が定める額
天童市	8,000
山辺町	8,000
中山町	8,000
寒河江市	医療機関等が定める額
河北町	医療機関等が定める額
西川町	医療機関等が定める額
朝日町	医療機関等が定める額
大江町	医療機関等が定める額
上山市	医療機関等が定める額
村山市	8,150
東根市	8,150
尾花沢市	8,150
大石田町	8,150
新庄市	医療機関等が定める額
金山町	8,380
最上町	8,800
舟形町	医療機関等が定める額
真室川町	8,000
大蔵村	8,000
鮭川村	8,000
戸沢村	8,000
酒田市	医療機関等が定める額
庄内町	医療機関等が定める額
遊佐町	医療機関等が定める額
鶴岡市	医療機関等が定める額
三川町	医療機関等が定める額
南陽市	7,700
高畠町	7,700
川西町	7,700
長井市	医療機関等が定める額
小国町	医療機関等が定める額
白鷹町	医療機関等が定める額
飯豊町	医療機関等が定める額
米沢市	8,000

(別表5)

(単位 : 円)

被接種者居住地市町村名	市町村負担額
山形市	医療機関等が定める額
天童市	医療機関等が定める額
山辺町	医療機関等が定める額
中山町	医療機関が定める額
寒河江市	医療機関等が定める額 (ただし8,000円を上限とする)
河北町	医療機関等が定める額
西川町	医療機関等が定める額
朝日町	医療機関等が定める額
大江町	医療機関等が定める額
上山市	医療機関等が定める額
村山市	医療機関等が定める額
東根市	医療機関等が定める額
尾花沢市	医療機関等が定める額
大石田町	医療機関等が定める額
新庄市	医療機関等が定める額
金山町	医療機関等が定める額
最上町	医療機関等が定める額
舟形町	医療機関等が定める額
真室川町	医療機関等が定める額
大蔵村	医療機関等が定める額
鮭川村	医療機関等が定める額
戸沢村	医療機関等が定める額
酒田市	医療機関等が定める額
庄内町	医療機関等が定める額
遊佐町	医療機関等が定める額
鶴岡市	医療機関等が定める額
三川町	医療機関等が定める額
南陽市	医療機関等が定める額
高畠町	医療機関等が定める額
川西町	医療機関等が定める額
長井市	医療機関等が定める額
小国町	医療機関等が定める額
白鷹町	医療機関等が定める額
飯豊町	医療機関等が定める額
米沢市	8,000

※ () 内金額は他市町村で接種した場合。

被接種者 1人当たりの金額(消費税を含む) (住民税非課税世帯)

(別表 6)

(単位 : 円)

委託医療機関等所在市町村	接種費用
山形市	医療機関等が定める額
天童市	8,000
山辺町	8,000
中山町	8,000
寒河江市	医療機関等が定める額
河北町	医療機関等が定める額
西川町	医療機関等が定める額
朝日町	医療機関等が定める額
大江町	医療機関等が定める額
上山市	医療機関等が定める額
村山市	8,150
東根市	8,150
尾花沢市	8,150
大石田町	8,150
新庄市	医療機関等が定める額
金山町	8,380
最上町	8,800
舟形町	医療機関等が定める額
真室川町	8,000
大蔵村	8,000
鮭川村	8,000
戸沢村	8,000
酒田市	医療機関等が定める額
庄内町	医療機関等が定める額
遊佐町	医療機関等が定める額
鶴岡市	医療機関等が定める額
三川町	医療機関等が定める額
南陽市	7,700
高畠町	7,700
川西町	7,700
長井市	医療機関等が定める額
小国町	医療機関等が定める額
白鷹町	医療機関等が定める額
飯豊町	医療機関等が定める額
米沢市	8,000

(別表 7)

(単位 : 円)

被接種者居住地市町村名	市町村負担額
山形市	4,000
天童市	4,000
山辺町	4,000
中山町	4,000
寒河江市	4,000
河北町	4,000
西川町	4,000
朝日町	4,000
大江町	4,000
上山市	4,000
村山市	4,150
東根市	4,150
尾花沢市	4,150
大石田町	4,150
新庄市	3,500
金山町	4,100
最上町	4,000
舟形町	4,000
真室川町	4,000
大蔵村	5,000
鮭川村	4,000
戸沢村	4,000
酒田市	4,000
庄内町	4,000
遊佐町	4,000
鶴岡市	5,000
三川町	5,000
南陽市	3,700
高畠町	3,700
川西町	3,700
長井市	3,000
小国町	3,000
白鷹町	3,000
飯豊町	3,000
米沢市	4,000

※ () 内金額は他市町村で接種した場合。

(別紙様式)

令和 年 月 日

市町村 課
予防接種担当者 様

住 所
医療機関・施設名
担当者職氏名

高齢者の肺炎球菌感染症予防接種関係様式の送付依頼書

当院・施設において貴市町村居住者に対する予防接種に対応するために必要な様式類を下記により送付くださるようお願いします。

記

- | | |
|-------------------------|---|
| 1 予診票 | 枚 |
| 2 予防接種済証 | 枚 |
| 3 予防接種委託業務完了報告書及び委託料請求書 | 枚 |
| 4 予防接種に関する説明書 | 枚 |

FAX番号： — —
(市町村 課)

No _____

高齢者の肺炎球菌感染症予防接種済証

住 所

氏 名

年 月 日 生

予防接種を行った年月日

年 月 日

年 月 日

○○県○○市町村長委託医

住 所

医療機関・施設名

医 師 名

印

備考 1 この用紙は、日本産業規格A列4番とすること。

(別紙様式2)
令和 年 月 日

予防接種委託業務完了報告書及び委託料請求書

市町村長 殿

住 所
医療機関・施設名
代表者職氏名
(電話番号 : — — — —)

令和 年 月分の委託業務が完了したので、高齢者の肺炎球菌感染症予防接種業務委託契約に基づき、令和 年 月分の委託料を請求します。

請求金額 円

(内訳)

区分	単価	件数	金額
一般	円		円
実費徴収を要しない者	円		円

		債権者番号		
口座振替（送金）払い依頼				
振替先	フリガナ		フリガナ	
	金融機関名		本・支店名 本店・ 支店	
	金融機関コード		店番号	
	フリガナ			
	口座名義			
	口座種別	普通・当座・その他()		
	口座番号			

(以下は市町村で記入)

市町村長 様
上記のとおり完了したことを証明します。
令和 年 月 日
検収者所属、職氏名

印

副反応報告の流れ

予防接種後副反応報告は、予防接種法第12条第1項の規定に基づき、予防接種を受けた者が一定の症状を呈していることを知った場合に、厚生労働省に報告しなければならない制度です。


医師等が予防接種法施行規則第5条に規定する症状（19ページ）を診断した場合には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構の電子報告システム「報告受付サイト」(URL: <https://www.pmda.go.jp/safety/reports/hcp/0002.html>)にて報告を行ってください。電子報告が困難な場合は、別紙様式1 予防接種後副反応疑い報告書（18ページ）に記載の上、独立行政法人医薬品医療機器総合機構（FAX: 0120-176-146）に送付下さい。（この報告は、患者に予防接種を行った医師等以外の医師等も行うことができます。）

この報告は、別紙様式1 若しくは国立感染症研究所のホームページからダウンロードできる予防接種後副反応疑い報告書入力アプリにて作成した別紙様式2を使用して報告します。

また、急性散在性脳脊髄炎（ADEM）、ギラン・バレ症候群（GBS）、血小板減少症を伴う血栓症（TTS）、心筋炎、心膜炎と疑われる症例を報告する際には、別途調査票への記載及び報告が必要です。

なお、市町村が被接種者又は保護者から健康被害に関し相談を受けた場合等には、必要に応じて、32ページの予防接種後に発生した症状に関する報告書（保護者報告用）に必要事項を記入するよう促すとともに、県へ報告してください。（県から厚生労働省へ報告します。）

- 副反応報告（予防接種法）と副作用等報告（医薬品医療機器等法）を（独）医薬品医療機器総合機構に一元化し、医療機関の報告事務を簡素化。
- 報告を受けた副反応報告の個別事例について、厚生労働省が（独）医薬品医療機器総合機構に情報整理及び調査を委託。
- 厚生科学審議会が薬事・食品衛生審議会と連携して副反応報告に係る評価を行った上で、厚生労働省が必要な措置を行う。



(別紙様式1)

報告先:(独)医薬品医療機器総合機構
新型コロナワクチン専用FAX番号:0120-011-126
 その他ワクチン用FAX番号:0120-176-146

予防接種後副反応疑い報告書

予防接種法上の定期接種・臨時接種、任意接種の別			<input type="checkbox"/> 定期接種・臨時接種			<input type="checkbox"/> 任意接種			
患者者 (被接種者)	氏名又は イニシャル (姓・名)	フリガナ (定期・臨時の場合は氏名、任意の場合はイニシャルを記載)	性別	1 男 2 女	接種時 年齢	歳 月			
	住 所	都 道 府 県	区 市 町 村	生年月日	T H S R	年 月	日 生		
報告者	氏 名	1 接種者(医師) 2 接種者(医師以外) 3 主治医 4 その他()							
	医療機関名					電話番号			
接種場所	住 所								
	医療機関名								
ワクチン	ワクチンの種類 (②~④は、同時接種したもの記載)	ロット番号	製造販売業者名			接種回数			
	①					① 第 期(回目)			
	②					② 第 期(回目)			
	③					③ 第 期(回目)			
	④					④ 第 期(回目)			
接種の状況	接種日	平成・令和 年 月 日 午前・午後 時 分			出生体重	グラム (患者が乳幼児の場合に記載)			
	接種前の体温	度 分	家族歴						
	予診票での留意点(基礎疾患、アレルギー、最近1ヶ月以内のワクチン接種や病気、服薬中の薬、過去の副作用歴、発育状況等) 1 有 → 2 無								
症状の概要	症 状	定期接種・臨時接種の場合で次頁の報告基準に該当する場合は、ワクチンごとに該当する症状に○をしてください。 急性散在性脳脊髄炎、ギラン・バレ症候群、血栓症(血栓塞栓症を含む。)(血小板減少症を伴うものに限る。)、心筋炎又は心膜炎に該当する場合は、各調査票を記入のうえ、提出してください。							
	報告基準にない症状の場合又は任意接種の場合(症状名:)								
	発生日時	平成・令和 年 月 日 午前・午後 時 分							
	本剤との因果関係	1 関連あり 2 関連なし 3 評価不能	他要因(他の疾患等)の可能性の有無	1 有 → 2 無					
	概要(症状・徴候・臨床経過・診断・検査等)								
症状の程度	○製造販売業者への情報提供 : 1 有 2 無								
	1 重い →	1 死亡 2 障害 3 死亡につながるおそれ 4 障害につながるおそれ 5 入院 病院名: 平成・令和 年 月 日 入院 / 平成・令和 年 月 日 退院	医師名:						
	2 重くない	6 上記1~5に準じて重い	7 後世代における先天性の疾病又は異常						
症状の転帰	転帰日	平成・令和 年 月 日							
	1 回復 2 軽快 3 未回復 4 後遺症(症状:)	5 死亡 6 不明							
報告者意見									
報告回数	1 第1報 2 第2報 3 第3報以後								

(別紙様式1)

	対象疾病	症 状	発生までの時 間	左記の「その他の反応」を選択した場合の症状
報告基準 (該当するもの の番号に ○を記入)	ジフテリア 百日せき 急性灰白髄炎 破傷風	1 アナフィラキシー 2 脳炎・脳症 3 けいれん 4 血小板減少性紫斑病 5 その他の反応	4時間 28日 7日 28日 —	左記の「その他の反応」を選択した場合
	麻しん 風しん	1 アナフィラキシー 2 急性散在性脳脊髄炎(ADEM) 3 脳炎・脳症 4 けいれん 5 血小板減少性紫斑病 6 その他の反応	4時間 28日 28日 21日 28日 —	a 無呼吸 b 気管受けいれん c 急性散在性脳脊髄炎(ADEM) d 多発性硬化症 e 脳炎・脳症 f 脊髄炎 g けいれん h ギラン・バレ症候群 i 視神経炎 j 顔面神経麻痺 k 末梢神経障害 l 知覚異常 m 血小板減少性紫斑病 n 血管炎 o 肝機能障害 p ネフローゼ症候群 q 喘息発作 r 間質性肺炎 s 皮膚粘膜眼症候群 t ぶどう膜炎 u 関節炎 v 蜂巣炎 w 血管迷走神経反射
	日本脳炎	1 アナフィラキシー 2 急性散在性脳脊髄炎(ADEM) 3 脳炎・脳症 4 けいれん 5 血小板減少性紫斑病 6 その他の反応	4時間 28日 28日 7日 28日 —	x a~w以外の場合は前頁の「症状名」に記載
	結核(BCG)	1 アナフィラキシー 2 全身播種性BCG感染症 3 BCG骨炎(骨髄炎、骨膜炎) 4 皮膚結核様病変 5 化膿性リンパ節炎 6 駆膜炎(BCGによるものに限る。) 7 その他の反応	4時間 1年 2年 3か月 4か月 — —	
	Hib感染症 小児の肺炎球菌感染症	1 アナフィラキシー 2 けいれん 3 血小板減少性紫斑病 4 その他の反応	4時間 7日 28日 —	
	ヒトバビローマウイルス 感染症	1 アナフィラキシー 2 急性散在性脳脊髄炎(ADEM) 3 ギラン・バレ症候群 4 血小板減少性紫斑病 5 血管迷走神経反射(失神を伴うもの) 6 疼痛又は運動障害を中心とする多様な症状 7 その他の反応	4時間 28日 28日 28日 30分 — —	
	水痘	1 アナフィラキシー 2 血小板減少性紫斑病 3 無菌性髄膜炎(帯状疱疹を伴うもの) 4 その他の反応	4時間 28日 — —	
	B型肝炎	1 アナフィラキシー 2 急性散在性脳脊髄炎(ADEM) 3 多発性硬化症 4 脊髄炎 5 ギラン・バレ症候群 6 視神経炎 7 末梢神経障害 8 その他の反応	4時間 28日 28日 28日 28日 28日 28日 —	
	ロタウイルス感染症	1 アナフィラキシー 2 腸重積症 3 その他の反応	4時間 21日 —	
	インフルエンザ	1 アナフィラキシー 2 急性散在性脳脊髄炎(ADEM) 3 脳炎・脳症 4 けいれん 5 脊髄炎 6 ギラン・バレ症候群 7 視神経炎 8 血小板減少性紫斑病 9 血管炎 10 肝機能障害 11 ネフローゼ症候群 12 喘息発作 13 間質性肺炎 14 皮膚粘膜眼症候群 15 急性汎発性発疹性膿疱症 16 その他の反応	4時間 28日 28日 7日 28日 28日 28日 28日 28日 28日 28日 24時間 28日 28日 28日 28日 —	
	高齢者の肺炎球菌感染症	1 アナフィラキシー 2 ギラン・バレ症候群 3 血小板減少性紫斑病 4 注射部位壊死又は注射部位潰瘍 5 蜂巣炎(これに類する症状であって、上腕 から前腕に及ぶものを含む。) 6 その他の反応	4時間 28日 28日 28日 28日 7日 —	
	新型コロナウイルス感染症	1 アナフィラキシー 2 血栓症(血栓塞栓症を含む。) (血小板減少症を伴うものに限る。) 3 心筋炎 4 心膜炎 5 その他の反応	4時間 28日 28日 28日 —	

(別紙様式1)

<注意事項>

1. 報告に当たっては、記入要領を参考に、記入してください。
2. 必要に応じて、適宜、予診票等、接種時の状況の分かるものを添付してください。
3. 報告書中の「症状名」には、原則として医学的に認められている症状名を記載してください。
4. 報告時点で、記載された症状が未回復である場合には「未回復」の欄に、記載された症状による障害等がある場合には「後遺症」の欄に記載してください。
5. 報告基準にある算用数字を付している症状については、「その他の反応」を除き、それぞれ定められている時間までに発症した場合は、因果関係の有無を問わず、国に報告することが予防接種法等で義務付けられています。
6. 報告基準中の「その他の反応」については、①入院、②死亡又は永続的な機能不全に陥る又は陥るおそれがある場合であって、それが予防接種を受けたことによるものと疑われる症状について、報告してください。なお、アルファベットで示した症状で該当するものがある場合には、○で囲んでください。
7. 報告基準中の発生までの時間を超えて発生した場合であっても、それが予防接種を受けたことによるものと疑われる症状については、「その他の反応」として報告してください。その際には、アルファベットで示した症状で該当するものがある場合には、○で囲んでください。
8. 報告基準は、予防接種後に一定の期間内に現れた症状を報告するためのものであり、予防接種との因果関係や予防接種健康被害救済と直接に結びつくものではありません。
9. 記入欄が不足する場合には、別紙に記載し、報告書に添付してください。
10. 報告された情報については、厚生労働省、国立感染症研究所、独立行政法人医薬品医療機器総合機構で共有します。また、患者(被接種者)氏名、生年月日を除いた情報を、製造販売業者に提供します。報告を行った医療機関等に対し、医薬品医療機器総合機構又は製造販売業者が詳細調査を行う場合があります。
11. 報告された情報については、ワクチンの安全対策の一環として、広く情報を公表することがありますが、その場合には、施設名及び患者のプライバシー等に関する部分は除きます。
12. 患者に予防接種を行った医師等以外の医師等も予防接種を受けたことによるものと疑われる症状を知った場合には報告を行うものとされています。
なお、報告いただく場合には、把握が困難な事項については、記載いただかなくて結構です。
13. ヒトバビローマウイルス感染症の予防接種に関する注意事項は以下のとおりです。
 - ・ 広範な慢性の疼痛又は運動障害を中心とする多様な症状を呈する患者を診察した際には、ヒトバビローマウイルス感染症の定期の予防接種又は任意接種を受けたかどうかを確認してください。
 - ・ ヒトバビローマウイルス感染症の定期接種にあっては、接種後に広範な慢性の疼痛又は運動障害を中心とする多様な症状が発生する場合があるため、これらの症状と接種との関連性を認めた場合、報告してください。
 - ・ ヒトバビローマウイルス感染症の任意接種にあっては、接種後に広範な慢性の疼痛又は運動障害を中心とする多様な症状が発生した場合、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の10第2項の規定に基づき、薬局開設者、病院若しくは診療所の開設者又は医師、歯科医師、薬剤師その他の医薬関係者は、速やかに報告してください。
14. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構ウェブサイト上にて報告に係る記入要領を示しているため、報告にあたっては参照してください。
15. 新型コロナワクチンについては、これまでワクチン接種との因果関係が示されていない症例も含め、幅広く評価を行っていく必要があることから、当面の間、以下の症状については規定による副反応疑い報告を積極的に検討するとともに、これら以外の症例についても必要に応じて報告を検討してください。
けいれん、ギラン・バレ症候群、急性散在性脳脊髄炎(ADEM)、血小板減少性紫斑病、血管炎、無菌性髄膜炎、脳炎・脳症、脊髄炎、関節炎、顔面神経麻痺、血管迷走神経反射(失神を伴うもの)
また、「血栓症(血栓塞栓症を含む。)(血小板減少症を伴うものに限る。)」、心筋炎又は心膜炎について報告する場合には、別紙様式1記入要領別表の記載も踏まえ、別紙様式1に加えて、血栓症(血栓塞栓症を含む。)(血小板減少症を伴うものに限る。)(TTS)調査票、心筋炎調査票又は心膜炎調査票をそれぞれ作成し、報告してください。ただし、心筋炎及び心膜炎がともに疑われる場合には、心筋炎調査票及び心膜炎調査票の両方を作成して報告してください。
なお、独立行政法人医薬品医療機器総合機構ウェブサイト上にて新型コロナワクチンに係る報告の記載例を示しているため、報告にあたっては参照してください。
16. 電子報告システム(報告受付サイト)による報告は、以下の独立行政法人医薬品医療機器総合機構ウェブサイトよりアクセスし、報告を作成、提出してください。
URL:<https://www.pmda.go.jp/safety/reports/hcp/0002.html>
17. FAXでの報告は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構の下記宛に送付してください。その際、報告基準に係る表についても、併せて送付してください。
新型コロナワクチン専用FAX番号:0120-011-126
その他のワクチン用FAX番号:0120-176-146

急性散在性脳脊髄炎(ADEM)調査票

1. 組織病理診断	<input type="checkbox"/> 実施	<input type="checkbox"/> びまん性または多発性の脱髓部位がみられる <input type="checkbox"/> その他() 		
	<input type="checkbox"/> 未実施			
	<input type="checkbox"/> 不明			
2. 臨床症状	<input type="checkbox"/> ① 該当項目を全て選択 <input type="checkbox"/> 炎症性脱髓が原因と推定される <input type="checkbox"/> 初めての事象である(先行するワクチン接種の有無を問わない) <input type="checkbox"/> これまでに、下記にあげるような中枢神経系の脱髓疾患の既往がある <input type="checkbox"/> ADEM <input type="checkbox"/> 横断性脊髄炎 <input type="checkbox"/> 視神經炎 <input type="checkbox"/> 視神經脊髄炎 <input type="checkbox"/> 多発性硬化症 <input type="checkbox"/> clinically isolated syndrome(多発性硬化症における臨床的に初発の段階) <input type="checkbox"/> その他() <input type="checkbox"/> 臨床的に多巣性の中枢神経系の障害(事象)である <input type="checkbox"/> 発熱により説明できない脳症(意識の変容や行動変化) <input type="checkbox"/> 不明			
	<input type="checkbox"/> ② 中枢神経系に帰することのできる限局性または多発性所見について、該当項目を全て選択 以下のいずれかの症状が初めて発現した日(平成・令和 年 月 日) <input type="checkbox"/> 脳症(例:意識レベルの低下または変容、嗜眠、または人格変化が24時間以上続く) <input type="checkbox"/> 限局性皮質徵候(失語症、失読症、失書症、皮膚盲などを含むが、これらに限らない) <input type="checkbox"/> 脳神経の単一または複数の異常 <input type="checkbox"/> 視野の単一または複数の欠損(小児であれば、他覚的な眼科的検査の代用も可能である) <input type="checkbox"/> 原始反射(バビンスキー徵候、眉間反射、口とがらし反射または吸引反射)の存在 <input type="checkbox"/> 運動麻痺(広汎性または限局性、限局性である場合が多い) <input type="checkbox"/> 感覚異常(感覚レベルはある場合も、ない場合もある) <input type="checkbox"/> 深部腱反射の変化(反射減弱または亢進、反射の非対称性) <input type="checkbox"/> 小脳の機能障害(運動失調症、測定障害、小脳性眼振など) <input type="checkbox"/> その他() <input type="checkbox"/> 不明			
	3. 画像検査 (磁気共鳴画像診断(MRI)撮像)	<input type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 未実施 <input type="checkbox"/> 不明	<input type="checkbox"/> 検査日(平成・令和 年 月 日) <input type="checkbox"/> 該当項目を全て選択 びまん性または多発性の白質病変が、T2強調画像・拡散強調画像(DWI)、もしくはFLAIR画像(T1強調画像によるガドリニウム増強はあってもよい)において認められる <input type="checkbox"/> 以下のような所見がある。(認められる所見を全て選択) <input type="checkbox"/> 大脳白質優位の、びまん性、境界不鮮明で、大きな(>1-2cm)病変を認める <input type="checkbox"/> 白質のT1低信号病変を認めない <input type="checkbox"/> 深部灰白質病変(例:視床または基底核)を認める <input type="checkbox"/> 以下の多発性硬化症のMRI基準の二つとも、もしくはいずれかを満たさない <MRIによる空間的多発の証明> 4つの中枢神経領域(脳室周囲、皮質直下、テント下、脊髄)のうち少なくとも2つの領域にT2病変が1個以上ある(造影病変である必要はない。脳幹あるいは脊髄症候を呈する患者では、それらの症候の責任病巣は除外する。) <MRIによる時間的多発の証明> 無症候性のガドリニウム造影病変と無症候性の非造影病変が同時に存在する(いつの時点でもよい。)。あるいは基準となる時点のMRIに比べてその後(いつの時点でもよい。)に新たに出現した症候性または無症候性のT2病変及び/あるいはガドリニウム造影病変がある。 <input type="checkbox"/> その他()	

	発症から最終観察までの期間　か月	
4. 疾患の経過	疾患は単相パターンである(該当項目を全て選択)	
	<input type="checkbox"/> 症状のナディア(臨床症状が最悪である時期)から最低3か月以内の再発がない	
	<input type="checkbox"/> 発症後の3か月以内には臨床症状や画像上の変動はあってもよいが、3か月以降は症状の再発はない	
	疾患の単相パターンを示すには観察期間が不十分である(該当項目を全て選択)	
<input type="checkbox"/> 症状のナディアから最低3か月以内の再発がないことを記録するには追跡期間が不十分である		
<input type="checkbox"/> 発症後の観察期間が3か月以内である		
<input type="checkbox"/> 不明		
5. 鑑別診断	該当項目を全て選択	
	<input type="checkbox"/> 病気を説明できる、他の明らかな急性感染症や他の疾患が存在する	
	<input type="checkbox"/> 症状のナディアから臨床的改善が3か月続いた後に疾患が再発または再燃した	
	<input type="checkbox"/> MRIの所見や、組織病理のデータがADEMの診断に合致しない	
	<input type="checkbox"/> 不明	
6. 髄液検査	<input type="checkbox"/> 実施	検査日(平成・令和　年　月　日)
		細胞数(　)/ μ L　　糖(　)mg/dL　　蛋白(　)mg/dL
		オリゴクローナルバンド
		<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし
	<input type="checkbox"/> 未実施	IgGインデックスの上昇
		<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし
		<input type="checkbox"/> その他(　)
<input type="checkbox"/> 不明		
7. 自己抗体の検査	<input type="checkbox"/> 実施	検査日(平成・令和　年　月　日)
		抗AQP4抗体
		<input type="checkbox"/> 陽性 <input type="checkbox"/> 陰性
		抗MOG抗体
	<input type="checkbox"/> 陽性 <input type="checkbox"/> 陰性	
	<input type="checkbox"/> その他(　)	
	<input type="checkbox"/> 未実施	
<input type="checkbox"/> 不明		

ギラン・バレ症候群(GBS)調査票

		<p>① 以下の臨床症状について該当項目を全て選択</p> <p><input type="checkbox"/> 両側性かつ弛緩性の上肢や下肢の筋力低下(発現日 平成・令和 年 月 日) <input type="checkbox"/> 筋力低下を来たした上肢や下肢における深部腱反射の低下または消失 <input type="checkbox"/> 不明</p>					
		<p>② 報告時点までの、症状の極期におけるHughesの機能尺度分類 (当てはまるものを一つ選択)</p> <p><input type="checkbox"/> 0:正常 <input type="checkbox"/> 1:軽微な神経症候を認める <input type="checkbox"/> 2:歩行器、またはそれに相当する支持なしで5mの歩行が可能 <input type="checkbox"/> 3:歩行器、または支持があれば5mの歩行が可能 <input type="checkbox"/> 4:ベッド上あるいは車椅子に限定(支持があっても5mの歩行が不可能) <input type="checkbox"/> 5:補助換気を要する <input type="checkbox"/> 6:死亡 <input type="checkbox"/> 不明</p>					
1. 臨床症状							
2. 疾患の経過		<p><input type="checkbox"/> 単相の疾患パターンを有し、筋力低下の発現から最悪の状態までの間隔が12時間から28日間であって、その後に臨床的安定期を迎えた (報告時点までの内容を元に選択)</p>					
		<p><input type="checkbox"/> その他()</p>					
		<p><input type="checkbox"/> 不明</p>					
3. 電気生理学的検査		<p><input type="checkbox"/> 実施 検査日(平成・令和 年 月 日)</p>					
		<p><input type="checkbox"/> GBSと一致する (該当項目を全て選択)</p>					
		<p><input type="checkbox"/> 運動神経伝導速度の低下 <input type="checkbox"/> 遠位潜時の延長 <input type="checkbox"/> 異常な時間的分散</p>					
		<p><input type="checkbox"/> 伝導ブロック <input type="checkbox"/> M波振幅の低下 <input type="checkbox"/> F波出現頻度の低下</p>					
		<p><input type="checkbox"/> F波潜時の延長 <input type="checkbox"/> その他、GBSに合致する所見</p>					
		<p><input type="checkbox"/> GBSとは一致しない</p>					
4. 鮑液検査		<p><input type="checkbox"/> 実施 検査日(平成・令和 年 月 日)</p>					
		<p>細胞数 ()/μL 糖 ()mg/dL 蛋白 ()mg/dL</p>					
		<p><input type="checkbox"/> 蛋白細胞解離あり [検査室正常値を超えるCSF蛋白質レベルの上昇 および、50細胞/μLを下回るCSF総白血球数]</p>					
5. 鑑別診断		<p><input type="checkbox"/> 蛋白細胞解離なし</p>					
		<p><input type="checkbox"/> 未実施</p>					
		<p><input type="checkbox"/> 不明</p>					
6. 画像検査 (磁気共鳴画像診断(MRI)撮像)		<p><input type="checkbox"/> 実施</p>	<p>検査日(平成・令和 年 月 日)</p>				
			<p>該当項目を全て選択</p>				
			<p><input type="checkbox"/> 脊髄灰白質病変 <input type="checkbox"/> 馬尾の造影病変 <input type="checkbox"/> その他 部位() 所見()</p>				
		<p><input type="checkbox"/> 未実施</p>					
		<p><input type="checkbox"/> 不明</p>					

7. 自己抗体の検査	<input type="checkbox"/> 実施	検査日(平成・令和 年 月 日)
		抗GM1抗体 <input type="checkbox"/> 陽性 <input type="checkbox"/> 陰性
		抗GQ1b抗体 <input type="checkbox"/> 陽性 <input type="checkbox"/> 陰性
		<input type="checkbox"/> その他()
	<input type="checkbox"/> 未実施	
<input type="checkbox"/> 不明		
8. 先行感染の有無	<input type="checkbox"/> あり	発症日(平成・令和 年 月 日) 下記症状のうち、いずれか早い日を記載
		<input type="checkbox"/> 発熱
		<input type="checkbox"/> 上気道炎
		<input type="checkbox"/> 下痢
	<input type="checkbox"/> その他()	
<input type="checkbox"/> なし		
<input type="checkbox"/> 不明		

(別 表)

疾患の部位	疾患名
頭蓋内	がん性髄膜炎 脳幹脳炎
脊髄	梗塞、脊髄炎、圧迫
脊髄の前角細胞	脊髄灰白質炎(ポリオウイルス、ウエストナイルウイルス、その他のウイルス)
脊髄神経根	慢性炎症性脱髓性多発ニューロパシー 馬尾圧迫
末梢神経	高マグネシウム血症や低リン血症などの代謝障害 ダニ麻痺症 ヒ素、金、タリウムなどの重金属毒性 薬物誘発性ニューロパシー(ビンクリスチン、プラチナ化合物、ニトロフラントイントン、パクリタキセルなど) ポルフィリン症 重篤疾患ニューロパシー(Critical Illness Neuropathy) 血管炎 ジフテリア
神經筋接合部	重症筋無力症 有機リン中毒 ボツリヌス中毒
筋肉	重症疾患ミオパシー(Critical Illness Myopathy) 多発性筋炎 皮膚筋炎 低/高カリウム血症

血栓症(血栓塞栓症を含む。)(血小板減少症を伴うものに限る。)(TTS)調査票

「血栓症(血栓塞栓症を含む。)(血小板減少症を伴うものに限る。)」について、ワクチンとの因果関係評価に重要な情報となるため、必ずすべての項目を記載いただくよう、ご協力のほどよろしくお願ひいたします。また、記載にあたっては、関連する医療機関における接種の状況や経過などの情報を可能な限りまとめて、いずれかの医師等から、報告するようお願いいたします。

※新型コロナワクチン接種後に、新規に発症した症状/所見にチェックを入れ、発症日を西暦で記載。	
<input type="checkbox"/> 意識障害 (年 月 日) <input type="checkbox"/> 視覚異常(霧視、複視など) (年 月 日) <input type="checkbox"/> 頭痛 (年 月 日)	
<input type="checkbox"/> 精神症状 (年 月 日) <input type="checkbox"/> 失語症・構音障害 (年 月 日) <input type="checkbox"/> 痙攣 (年 月 日)	
<input type="checkbox"/> 半側空間無視 (年 月 日) <input type="checkbox"/> 運動失調性歩行 (年 月 日) <input type="checkbox"/> 脳症 (年 月 日)	
<input type="checkbox"/> うつ血乳頭 (年 月 日) <input type="checkbox"/> 眼球運動異常 (年 月 日)	
<input type="checkbox"/> 顔面麻痺 (年 月 日) <input type="checkbox"/> 局所運動麻痺 (年 月 日)	
<input type="checkbox"/> 片麻痺 (年 月 日) <input type="checkbox"/> 脳の機能の局在に一致した神経症状 (年 月 日)	
<input type="checkbox"/> 胸痛 (年 月 日) <input type="checkbox"/> 血圧低下 (年 月 日) <input type="checkbox"/> 頻脈 (年 月 日)	
<input type="checkbox"/> チアノーゼ (年 月 日) <input type="checkbox"/> 突然死 (年 月 日) <input type="checkbox"/> 不整脈 (年 月 日)	
<input type="checkbox"/> 息切れ (年 月 日) <input type="checkbox"/> 頬呼吸 (年 月 日) <input type="checkbox"/> 咳血 (年 月 日)	
<input type="checkbox"/> 咳嗽 (年 月 日)	
<input type="checkbox"/> 腹痛 (年 月 日) <input type="checkbox"/> 悪心・嘔吐 (年 月 日) <input type="checkbox"/> 下痢 (年 月 日)	
<input type="checkbox"/> 腹部膨満 (年 月 日) <input type="checkbox"/> 血便 (年 月 日) <input type="checkbox"/> 腹水 (年 月 日)	
<input type="checkbox"/> 肝腫大 (年 月 日)	
<input type="checkbox"/> 下肢の腫脹 (年 月 日) <input type="checkbox"/> 四肢の疼痛、圧痛を伴う局所的な腫脹 (年 月 日)	
<input type="checkbox"/> 四肢の発赤/変色/熱感/圧痕を残す浮腫 (年 月 日) <input type="checkbox"/> 点状出血/皮下出血/紫斑/出血傾向 (年 月 日)	
<input type="checkbox"/> その他 (年 月 日)	
※発症日(上にチェックした症状のうち、いずれか早い日を記載。) 西暦 年 月 日	
初回検査日 (西暦 年 月 日) 経過中の最低値^{*1} または最高値^{*2}	
<血算>	
スメアでの凝集所見 白血球数 (/ μ L) 赤血球数 ($\times 10^4$ / μ L) 血色素 (g/dL) ヘマトクリット (%) 血小板数 ($\times 10^4$ / μ L) 平時の血小板数* ($\times 10^4$ / μ L)	
*把握が可能な場合のみ記載。	
<凝固系検査>	
PT (秒) PT-INR () APTT (秒) フィブリノゲン (mg/dL) D-ダイマー (μ g/mL) FDP (μ g/mL)	
*1 (mg/dL) *2 (μ g/mL)	
2. 検査所見	
抗血小板第4因子抗体 (抗PF4抗体) 検査方法 (陽性 () □ 陰性 () □ 未実施 () 検査中)	
抗HIT抗体 (抗PF4-ヘパリン複合体抗体) 検査方法 (陽性 (U/mL) □ 陰性 () □ 未実施 () 検査中)	
SARS-CoV-2検査 検査方法 (陽性 () □ 陰性 () □ 未実施 () 検査中)	
その他の特記すべき検査 検査日 (西暦 年 月 日) ()	

超音波検査	
<input type="checkbox"/> 実施 検査日 (西暦 年 月 日) <input type="checkbox"/> 未実施 <input type="checkbox"/> 不明 撮影部位 <input type="checkbox"/> 頸部 <input type="checkbox"/> 心臓 <input type="checkbox"/> 腹部 <input type="checkbox"/> 下肢 <input type="checkbox"/> その他 () 血栓・塞栓症の所見 <input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> 疑う <input type="checkbox"/> なし ※詳細な部位と所見を記載。 <div style="text-align: right;">[]</div>	
CT検査	
<input type="checkbox"/> 実施 検査日 (西暦 年 月 日) <input type="checkbox"/> 未実施 <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 造影あり <input type="checkbox"/> 造影なし 撮影部位 <input type="checkbox"/> 頭部 <input type="checkbox"/> 頸部 <input type="checkbox"/> 胸部 <input type="checkbox"/> 腹部 <input type="checkbox"/> 下肢 <input type="checkbox"/> その他 () 血栓・塞栓症の所見 <input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> 疑う <input type="checkbox"/> なし ※詳細な部位と所見を記載。 <div style="text-align: right;">[]</div>	
MRI検査	
<input type="checkbox"/> 実施 検査日 (西暦 年 月 日) <input type="checkbox"/> 未実施 <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 造影あり <input type="checkbox"/> 造影なし 撮影部位 <input type="checkbox"/> 頭部 <input type="checkbox"/> 頸部 <input type="checkbox"/> 胸部 <input type="checkbox"/> 腹部 <input type="checkbox"/> 下肢 <input type="checkbox"/> その他 () 血栓・塞栓症の所見 <input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> 疑う <input type="checkbox"/> なし ※詳細な部位と所見を記載。 <div style="text-align: right;">[]</div>	
3.画像検査	血管造影検査
<input type="checkbox"/> 実施 検査日 (西暦 年 月 日) <input type="checkbox"/> 未実施 <input type="checkbox"/> 不明 撮影部位 () 血栓・塞栓症の所見 <input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> 疑う <input type="checkbox"/> なし ※詳細な部位と所見を記載。 <div style="text-align: right;">[]</div>	
肺換気血流シンチグラフィー	
<input type="checkbox"/> 実施 検査日 (西暦 年 月 日) <input type="checkbox"/> 未実施 <input type="checkbox"/> 不明 血栓・塞栓症の所見 <input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> 疑う <input type="checkbox"/> なし ※詳細な部位と所見を記載。 <div style="text-align: right;">[]</div>	
胸部X線検査	
<input type="checkbox"/> 実施 検査日 (西暦 年 月 日) <input type="checkbox"/> 未実施 <input type="checkbox"/> 不明 血栓・塞栓症の所見 <input type="checkbox"/> 示唆する所見あり <input type="checkbox"/> なし ※肺門部肺動脈拡張、末梢肺血管陰影の消失、無気肺、心拡大等の所見があれば記載。 <div style="text-align: right;">[]</div>	
その他の特記すべき検査	
<input type="checkbox"/> 実施 検査日 (西暦 年 月 日) <input type="checkbox"/> 未実施 <input type="checkbox"/> 不明 血栓・塞栓症の所見 <input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> 疑う <input type="checkbox"/> なし ※詳細な部位と所見を記載。 <div style="text-align: right;">[]</div>	
外科的処置	
<input type="checkbox"/> 実施 処置日 (西暦 年 月 日) <input type="checkbox"/> 未実施 <input type="checkbox"/> 不明 処置名 ; () 例 ; 血栓摘出術 血栓・塞栓症の所見 <input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> 疑う <input type="checkbox"/> なし ※所見がある場合は詳細な部位とその所見を記載。 <div style="text-align: right;">[]</div>	
4.外科的処置/ 病理学的検査	病理学的検査
<input type="checkbox"/> 実施 検査日 (西暦 年 月 日) <input type="checkbox"/> 未実施 <input type="checkbox"/> 不明 血栓・塞栓症の所見 <input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> 疑う <input type="checkbox"/> なし ※所見がある場合は詳細な部位とその所見を記載。 <div style="text-align: right;">[]</div>	

診断病名							
(複数選択可)							
<input type="checkbox"/> 脳静脈洞血栓症またはその他の脳静脈血栓症		<input type="checkbox"/> 脳卒中		<input type="checkbox"/> 深部静脈血栓症			
<input type="checkbox"/> 心筋梗塞		<input type="checkbox"/> 肺血栓塞栓症		<input type="checkbox"/> 動脈血栓症			
<input type="checkbox"/> 腹腔内血栓症		<input type="checkbox"/> その他()					
除外した疾患							
(複数選択可)							
<input type="checkbox"/> ヘパリン起因性血小板減少症		<input type="checkbox"/> 血栓性微小血管症					
<input type="checkbox"/> 免疫性血小板減少症		<input type="checkbox"/> 播種性血管内凝固症候群					
<input type="checkbox"/> 抗リン脂質抗体症候群		<input type="checkbox"/> 発作性夜間ヘモグロビン尿症					
<input type="checkbox"/> その他()							
COVID-19の罹患歴							
<input type="checkbox"/> あり (罹患時期 ; 西暦 年 月 日) <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明							
5. その他							
ヘパリンの投与歴(発症日までの100日間の投与の有無を記載)							
<input type="checkbox"/> あり (最終投与日 ; 西暦 年 月 日) <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明 (投与理由 ;)							
血栓のリスクとなる因子 <input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 不明							
※発症時に以下の状態があればチェックを入れ、疾患名を記載。							
(複数選択可)							
<input type="checkbox"/> 妊娠/産褥期		<input type="checkbox"/> 脱水		<input type="checkbox"/> 喫煙		<input type="checkbox"/> 中心静脈カテーテル留置(PICC ^{*2} を含む)	
<input type="checkbox"/> 不動(長期臥床など)		<input type="checkbox"/> 重症貧血		<input type="checkbox"/> 糖尿病		<input type="checkbox"/> ホルモン治療または経口避妊薬内服	
<input type="checkbox"/> 肥満 (BMI;)				<input type="checkbox"/> 外傷 (疾患名;)			
<input type="checkbox"/> 遺伝性血栓疾患 (疾患名;)				<input type="checkbox"/> 慢性肝疾患 (疾患名;)			
<input type="checkbox"/> 悪性腫瘍 (疾患名;)				<input type="checkbox"/> 最近の1年間の手術 (疾患名;)			
<input type="checkbox"/> 骨髄増殖性腫瘍 (疾患名;)				<input type="checkbox"/> 炎症疾患または免疫疾患 (疾患名;)			
<input type="checkbox"/> 感染症 ^{*1} (疾患名;)				<input type="checkbox"/> その他()			
*1 新型コロナウイルス感染症を除く							
*2 PICC: peripherally inserted central catheter							

心筋炎調査票

※ 本調査票は「心筋炎」を認めた場合にご記入ください。「心筋炎」と「心膜炎」の両方を認めた場合は、「心筋炎」「心膜炎」の2つの調査票にご記入ください。「心膜炎」のみを認めた場合は、この調査票ではなく、「心膜炎」調査票にご記入ください。

「心筋炎」について、ワクチンとの因果関係評価に重要な情報となるため、必ずすべての項目を記載いただくよう、ご協力のほどよろしくお願ひいたします。また、記載にあたっては、関連する医療機関における接種の状況や経過などの情報を可能な限りまとめて、いざれかの医師等から、報告するようお願いいたします。

※日付は西暦で記載してください。

1. 病理組織学的検査	<input type="checkbox"/> 実施 検査日 (年 月 日) <input type="checkbox"/> 未実施 <input type="checkbox"/> 不明 検査の種類 <input type="checkbox"/> 剖検 <input type="checkbox"/> 心内膜心筋生検 心筋組織の炎症所見 <input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <small>※所見がある場合は詳細を記載。</small> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">[]</div>					
	<small>※ワクチン接種後に、新規に発症した症状/所見にチェックを入れ、発症日を括弧内に記載。</small> 下記の臨床症状/所見の有無 <input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 急性発症の胸痛又は胸部圧迫感 (年 月 日) <input type="checkbox"/> 労作時、安静時、又は臥位での息切れ (年 月 日) <input type="checkbox"/> 動悸 (年 月 日) <input type="checkbox"/> 発汗 (年 月 日) <input type="checkbox"/> 突然死 (年 月 日) <input type="checkbox"/> めまい / 失神 (年 月 日) <input type="checkbox"/> 倦怠感 (年 月 日) <input type="checkbox"/> 浮腫 (年 月 日) 2. 臨床症状/所見 <input type="checkbox"/> 腹痛 (年 月 日) <input type="checkbox"/> 咳嗽 (年 月 日) <input type="checkbox"/> その他 (年 月 日) <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">[]</div>					
<small>※乳幼児/小児の場合は下記についても記載してください。</small> <input type="checkbox"/> 易刺激性 (年 月 日) <input type="checkbox"/> 嘔吐 (年 月 日) <input type="checkbox"/> 哺乳不良/食欲低下 (年 月 日) <input type="checkbox"/> 多呼吸 (年 月 日) <input type="checkbox"/> 活気不良 (年 月 日)						
<small>※発症日(上にチェックした症状のうち、いざれか早い日を記載。) (年 月 日)</small>						
3. 検査所見	血液検査 トロポニンT 検査日 (年 月 日) <input type="checkbox"/> 上昇あり (ng/mL) <input type="checkbox"/> 上昇なし <input type="checkbox"/> 未実施 <input type="checkbox"/> 検査中 トロポニンI 検査日 (年 月 日) <input type="checkbox"/> 上昇あり (ng/mL) <input type="checkbox"/> 上昇なし <input type="checkbox"/> 未実施 <input type="checkbox"/> 検査中 CK 検査日 (年 月 日) <input type="checkbox"/> 上昇あり (U/L) <input type="checkbox"/> 上昇なし <input type="checkbox"/> 未実施 <input type="checkbox"/> 検査中 CK-MB 検査日 (年 月 日) <input type="checkbox"/> 上昇あり (U/L) <input type="checkbox"/> 上昇なし <input type="checkbox"/> 未実施 <input type="checkbox"/> 検査中 CRP 検査日 (年 月 日) <input type="checkbox"/> 上昇あり (mg/dL) <input type="checkbox"/> 上昇なし <input type="checkbox"/> 未実施 <input type="checkbox"/> 検査中 高感度CRP 検査日 (年 月 日) <input type="checkbox"/> 上昇あり (mg/dL) <input type="checkbox"/> 上昇なし <input type="checkbox"/> 未実施 <input type="checkbox"/> 検査中 ESR(1時間値) 検査日 (年 月 日) <input type="checkbox"/> 上昇あり (mm) <input type="checkbox"/> 上昇なし <input type="checkbox"/> 未実施 <input type="checkbox"/> 検査中 D-ダイマー 検査日 (年 月 日) <input type="checkbox"/> 上昇あり (μg/mL) <input type="checkbox"/> 上昇なし <input type="checkbox"/> 未実施 <input type="checkbox"/> 検査中 その他の特記すべき検査 <input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 検査日 (年 月 日) ()					

<p>心臓MRI検査</p> <p><input type="checkbox"/> 実施 検査日 (年 月 日) <input type="checkbox"/> 未実施 <input type="checkbox"/> 不明</p> <p><input type="checkbox"/> 造影あり <input type="checkbox"/> 造影なし</p> <p>異常所見 <input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> 疑う <input type="checkbox"/> なし</p> <p><input type="checkbox"/> (心筋の浮腫) T2強調像における浮腫所見。典型的には斑状の浮腫。</p> <p><input type="checkbox"/> (心筋の損傷) T1強調像におけるガドリニウム遅延造影像。ただし、心筋の信号強度が骨格筋よりも高く、典型的には少なくとも1カ所の非虚血領域において遅延造影像を認める。</p> <p><input type="checkbox"/> その他</p> <p>[]</p>	
<p>直近の冠動脈検査</p> <p><input type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 未実施 <input type="checkbox"/> 不明</p> <p>検査方法 <input type="checkbox"/> 血管造影検査 検査日 (年 月 日) <input type="checkbox"/> 冠動脈CT検査 検査日 (年 月 日) <input type="checkbox"/> 冠動脈MRI検査 検査日 (年 月 日) <input type="checkbox"/> その他 () 検査日 (年 月 日)</p> <p>冠動脈狭窄 <input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> 疑う <input type="checkbox"/> なし</p> <p>※冠動脈狭窄がある場合には、部位と所見を記載。</p> <p>[]</p>	
<p>4. 画像検査</p> <p>心臓超音波検査</p> <p><input type="checkbox"/> 実施 検査日 (年 月 日) <input type="checkbox"/> 未実施 <input type="checkbox"/> 不明</p> <p>異常所見 <input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> 疑う <input type="checkbox"/> なし</p> <p>左室駆出率 () %</p> <p>※新規に出現した下記の所見があれば、チェックを入れてください。</p> <p><input type="checkbox"/> 右室又は左室の、局所又はびまん性の機能異常(例:駆出率低下) <input type="checkbox"/> 心室壁厚の変化 <input type="checkbox"/> 局所の壁運動異常 <input type="checkbox"/> 心嚢液貯留 <input type="checkbox"/> 心室全体の収縮能又は拡張能の、低下又は異常 <input type="checkbox"/> 心腔内血栓 <input type="checkbox"/> 心室の拡大</p> <p>※新規に出現した所見であるか不明の場合についてはその他に記載してください。</p> <p><input type="checkbox"/> その他</p> <p>[]</p>	
<p>その他の画像検査</p> <p><input type="checkbox"/> 実施 検査日 (年 月 日) <input type="checkbox"/> 未実施</p> <p>検査方法 ()</p> <p>異常所見 <input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> 疑う <input type="checkbox"/> なし</p> <p>※詳細な部位と所見を記載してください。(心臓超音波検査を複数回実施した場合は下記に所見を記載。)</p> <p>[]</p>	
<p>5. 心電図検査</p> <p>心電図検査</p> <p><input type="checkbox"/> 実施 検査日 (年 月 日) <input type="checkbox"/> 未実施 <input type="checkbox"/> 不明</p> <p>異常所見 <input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> 疑う <input type="checkbox"/> なし</p> <p>※新規出現又は回復期に正常化した所見を選択してください。</p> <p><input type="checkbox"/> 発作性又は持続性の、心房性又は心室性不整脈 (心房期外収縮、心室期外収縮、上室性頻脈、心室性頻脈、心室内伝導遅延、異常Q波、低電位) <input type="checkbox"/> 房室伝導遅延又は心室内伝導障害(I ~ III度房室ブロック、新規に出現した脚ブロック) <input type="checkbox"/> 持続モニターで検出された頻回に出現する心房性期外収縮又は心室性期外収縮 <input type="checkbox"/> ST上昇又は陰性T波 <input type="checkbox"/> 心房期外収縮、又は心室期外収縮 <input type="checkbox"/> R波減高、低電位、異常Q波 <input type="checkbox"/> その他の異常所見</p> <p>[]</p>	
<p>該当項目を選択</p> <p><input type="checkbox"/> 臨床症状 / 所見を説明可能な他の疾患が否定されている <input type="checkbox"/> 臨床症状 / 所見を説明可能な他の疾患が否定できない <input type="checkbox"/> 不明</p>	

心膜炎調査票

※ 本調査票は「心膜炎」を認めた場合にご記入ください。「心筋炎」と「心膜炎」の両方を認めた場合は、「心筋炎」「心膜炎」の2つの調査票にご記入ください。「心筋炎」のみを認めた場合は、この調査票ではなく、「心筋炎」調査票にご記入ください。

「心膜炎」について、ワクチンとの因果関係評価に重要な情報となるため、必ずすべての項目を記載いただくよう、ご協力のほどよろしくお願ひいたします。また、記載にあたっては、関連する医療機関における接種の状況や経過などの情報を可能な限りまとめて、いずれかの医師等から、報告するようお願いいたします。

※日付は西暦で記載してください。

1. 病理組織学的検査	<input type="checkbox"/> 実施 検査日 (年 月 日)	<input type="checkbox"/> 未実施 <input type="checkbox"/> 不明		
	検査の種類 心膜組織の炎症所見 <small>※所見がある場合は詳細を記載。</small>	<input type="checkbox"/> 剖検 <input type="checkbox"/> あり <small>〔 〕</small>		
	<small>※ワクチン接種後に、新規に発症した症状/所見にチェックを入れ、発症日を括弧内に記載。</small>			
2. 臨床症状/所見	心囊液貯留を疑う身体診察所見 <input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし			
	<input type="checkbox"/> 心膜摩擦音 (年 月 日) <input type="checkbox"/> 奇脈 (年 月 日)			
	<input type="checkbox"/> 心音减弱(乳幼児/小児) (年 月 日)			
	<input type="checkbox"/> その他 (年 月 日)			
	<small>〔 〕</small>			
	下記の臨床症状/所見の有無 <input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし			
	<input type="checkbox"/> 急性の胸痛又は胸部圧迫感 (年 月 日)			
	<input type="checkbox"/> 労作時、安静時、又は臥位での息切れ (年 月 日)			
	<input type="checkbox"/> 動悸 (年 月 日) <input type="checkbox"/> 発汗 (年 月 日)			
	<input type="checkbox"/> 突然死 (年 月 日) <input type="checkbox"/> 咳嗽 (年 月 日)			
<input type="checkbox"/> 脱力感 (年 月 日) <input type="checkbox"/> 肩痛 / 上背部痛 (年 月 日)				
<input type="checkbox"/> 嘔気 / 嘔吐 / 下痢 (年 月 日) <input type="checkbox"/> チアノーゼ (年 月 日)				
<input type="checkbox"/> 精神状態の変化 (年 月 日) <input type="checkbox"/> 倦怠感 (年 月 日)				
<input type="checkbox"/> 浮腫 (年 月 日) <input type="checkbox"/> 間欠的な発熱 (年 月 日)				
<small>〔 〕</small>				
<small>※乳幼児/小児の場合は下記についても記載してください。</small>				
<input type="checkbox"/> 易刺激性 (年 月 日) <input type="checkbox"/> 多呼吸 (年 月 日)				
<input type="checkbox"/> 哺乳不良/食欲低下 (年 月 日) <input type="checkbox"/> 活気不良 (年 月 日)				
<small>※発症日(上にチェックした症状のうち、いずれか早い日を記載。) (年 月 日)</small>				
3. 検査所見	血液検査			
	トロポニンT	検査日 (年 月 日)	<input type="checkbox"/> 上昇あり (ng/mL)	<input type="checkbox"/> 上昇なし <input type="checkbox"/> 未実施 <input type="checkbox"/> 検査中
	トロポニンI	検査日 (年 月 日)	<input type="checkbox"/> 上昇あり (ng/mL)	<input type="checkbox"/> 上昇なし <input type="checkbox"/> 未実施 <input type="checkbox"/> 検査中
	CK	検査日 (年 月 日)	<input type="checkbox"/> 上昇あり (U/L)	<input type="checkbox"/> 上昇なし <input type="checkbox"/> 未実施 <input type="checkbox"/> 検査中
	CK-MB	検査日 (年 月 日)	<input type="checkbox"/> 上昇あり (U/L)	<input type="checkbox"/> 上昇なし <input type="checkbox"/> 未実施 <input type="checkbox"/> 検査中
	CRP	検査日 (年 月 日)	<input type="checkbox"/> 上昇あり (mg/dL)	<input type="checkbox"/> 上昇なし <input type="checkbox"/> 未実施 <input type="checkbox"/> 検査中
	高感度CRP	検査日 (年 月 日)	<input type="checkbox"/> 上昇あり (mg/dL)	<input type="checkbox"/> 上昇なし <input type="checkbox"/> 未実施 <input type="checkbox"/> 検査中
	ESR(1時間値)	検査日 (年 月 日)	<input type="checkbox"/> 上昇あり (mm)	<input type="checkbox"/> 上昇なし <input type="checkbox"/> 未実施 <input type="checkbox"/> 検査中
	D-ダイマー	検査日 (年 月 日)	<input type="checkbox"/> 上昇あり (μ g/mL)	<input type="checkbox"/> 上昇なし <input type="checkbox"/> 未実施 <input type="checkbox"/> 検査中
	その他の特記すべき検査	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし		
	検査日 (年 月 日)		()	

<p>心臓超音波検査</p> <p><input type="checkbox"/> 実施 検査日 (年 月 日) <input type="checkbox"/> 未実施 <input type="checkbox"/> 不明</p> <p>異常な心囊液貯留 <input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> 疑う <input type="checkbox"/> なし</p> <p>心膜の炎症所見 <input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> 疑う <input type="checkbox"/> なし</p> <p><input type="checkbox"/> その他 []</p> <p>心臓MRI検査</p> <p><input type="checkbox"/> 実施 検査日 (年 月 日) <input type="checkbox"/> 未実施 <input type="checkbox"/> 不明</p> <p><input type="checkbox"/> 造影あり <input type="checkbox"/> なし</p> <p>異常な心囊液貯留 <input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> 疑う <input type="checkbox"/> なし</p> <p>心膜の炎症所見 <input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> 疑う <input type="checkbox"/> なし</p> <p><input type="checkbox"/> その他 []</p> <p>胸部CT検査</p> <p><input type="checkbox"/> 実施 検査日 (年 月 日) <input type="checkbox"/> 未実施 <input type="checkbox"/> 不明</p> <p><input type="checkbox"/> 造影あり <input type="checkbox"/> なし</p> <p>異常な心囊液貯留 <input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> 疑う <input type="checkbox"/> なし</p> <p>心膜の炎症所見 <input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> 疑う <input type="checkbox"/> なし</p> <p><input type="checkbox"/> その他 []</p>	
<p>4. 画像検査</p> <p>直近の冠動脈検査</p> <p><input type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 未実施 <input type="checkbox"/> 不明</p> <p>検査方法 <input type="checkbox"/> 血管造影検査 検査日 (年 月 日) <input type="checkbox"/> 冠動脈CT検査 検査日 (年 月 日) <input type="checkbox"/> 冠動脈MRI検査 検査日 (年 月 日) <input type="checkbox"/> その他 () 検査日 (年 月 日)</p> <p>冠動脈狭窄 <input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> 疑う <input type="checkbox"/> なし</p> <p>※冠動脈狭窄がある場合には、部位と所見を記載。 []</p>	
<p>胸部X線検査</p> <p><input type="checkbox"/> 実施 検査日 (年 月 日) <input type="checkbox"/> 未実施 <input type="checkbox"/> 不明</p> <p>心拡大の所見 <input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> 疑う <input type="checkbox"/> なし</p> <p><input type="checkbox"/> その他 []</p>	
<p>その他の画像検査</p> <p><input type="checkbox"/> 実施 検査日 (年 月 日) <input type="checkbox"/> 未実施</p> <p>検査方法 ()</p> <p>異常所見 <input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> 疑う <input type="checkbox"/> なし</p> <p>※詳細な部位と所見を記載(心臓超音波検査を複数回実施した場合はここに2回目の所見を記載)。 []</p>	
<p>5. 心電図検査</p> <p>心電図検査</p> <p><input type="checkbox"/> 実施 検査日 (年 月 日) <input type="checkbox"/> 未実施 <input type="checkbox"/> 不明</p> <p>異常所見 <input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> 疑う <input type="checkbox"/> なし</p> <p>※新規出現又は回復期に正常化した所見を選択してください。</p> <p><input type="checkbox"/> 広範な誘導における上に凹型のST上昇 <input type="checkbox"/> aVR誘導におけるST低下 <input type="checkbox"/> ST変化の対側性変化(ST低下)を認めない誘導全般におけるPR低下 <input type="checkbox"/> 上記以外の非特異的な異常所見</p> <p>※詳細な部位と所見を記載。 []</p>	
<p>6. 鑑別診断</p> <p>該当項目を選択</p> <p><input type="checkbox"/> 臨床症状 / 所見を説明可能な他の疾患が否定されている(例:心筋梗塞、肺塞栓症、縦隔炎) <input type="checkbox"/> 臨床症状 / 所見を説明可能な他の疾患が否定できない <input type="checkbox"/> 不明</p>	

(別紙様式3)

予防接種後に発生した症状に関する報告書（保護者報告用）

患者 (予防接種を受けた者)	氏名		性別	1男 2女	接種時 年齢	歳 月	
	住所				生年月日	T H S R 年 月 日生	
	保護者氏名		電話番号				
予防接種を 実施した者 (医師名等)	氏名						
	医療機関名				電話番号		
	住所						
今回報告する 症状を診断 した医師 (※)接種者と 異なる場合	氏名						
		1 主治医 2 その他 ()					
	医療機関名				電話番号		
接種の状況	接種日	平成・令和 年 月 日 午前・午後 時 分	出生体重	グラム (患者が乳幼児の場合に記載)			
	接種した ワクチンの種類				ワクチンの ロット番号		
	同時接種した ワクチン				同時接種した ワクチンの ロット番号		
	予防接種前の問診時での留意点(アレルギー・基礎疾患・発育・最近1カ月以内のワクチン接種や病気等)						
	1 有 2 無						
今回報告する 症状の概要	診断名						
	発生時刻	平成・令和 年 月 日 午前・午後 時 分					
	概要(症状・微候・臨床経過・診断・検査等)						
予後	1 死亡 (剖検所見) 2 入院 (病院名: 入院日 退院日) 3 後遺症 () 4 その他 ()						
回復状況	1 回復している 2 まだ回復していない 3 不明						

定期接種実施要領（抜粋）

（平成 25 年 3 月 30 日健発 0330 第 2 号厚生労働省健康局長通知）

【予診並びに予防接種不適当者及び予防接種要注意者】

- (4) B 類疾病の定期接種の実施に際しては、接種を受ける法律上の義務がないことから、対象者が自らの意思で接種を希望していることを確認すること。また、B 類疾病の定期接種については、法の趣旨を踏まえ、積極的な接種勧奨とならないよう特に留意すること。なお、対象者の意思の確認が容易でない場合は、家族又はかかりつけ医の協力を得て、その意思を確認することも差し支えないが、明確に対象者の意思を確認できない場合は、接種してはならないこと。
- (5) 予診の結果、異常が認められ、予防接種実施規則（昭和 33 年厚生省令第 27 号。以下「実施規則」という。）第 6 条に規定する者に該当する疑いのある者と判断される者に対しては、当日は接種を行わず、必要があるときは、精密検査を受けるよう指示すること。なお、インフルエンザの定期接種で接種後 2 日以内に発熱のみられた者及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことがある者で、インフルエンザワクチンの接種をしようとするものは、予防接種法施行規則（昭和 23 年厚生省令第 36 号。以下「施行規則」という。）第 2 条第 10 号に該当することに留意すること。
- (6) 予防接種の判断を行うに際して注意を要する者については、被接種者の健康状態及び体質を勘案し慎重に予防接種の適否を判断するとともに、説明に基づく同意を確実に得ること。

【予防接種後副反応等に関する説明及び同意】

予診の際は、予防接種の有効性・安全性、予防接種後の通常起こり得る副反応及びまれに生じる重い副反応並びに予防接種健康被害救済制度について、定期接種の対象者又はその保護者がその内容を理解し得るよう適切な説明を行い、予防接種の実施に関して文書により同意を得た場合に限り接種を行うものとすること。

ただし、政令第 1 条の 3 第 2 項の規定による対象者に対して行う予防接種、政令附則第 2 項による日本脳炎の定期接種及びヒトパピローマウイルス感染症の定期接種（いずれも 13 歳以上の者に接種する場合に限る。）において、保護者が接種の場に同伴しない場合には、予防接種の有効性・安全性、予防接種後の通常起こり得る副反応及びまれに生じる重い副反応並びに予防接種健康被害救済制度についての説明を事前に理解する必要があるため、様式第四ヒトパピローマウイルス感染症予防接種予診票（保護者が同伴しない場合）を参考に、説明に関する情報を含有している予診票を作成した上で、事前に保護者に配布し、保護者がその内容に関する適切な説明を理解したこと及び予防接種の実施に同意することを当該予診票により確認できた場合に限り接種を行うものとすること。

なお、児童福祉施設等において、接種の機会ごとに保護者の文書による同意を得ることが困難であることが想定される場合には、当該施設等において、保護者の包括的な同意文書を事前に取得しておくことも差し支えなく、また、被接種者が満 16 歳以上である場合は、被接種者本人の同意にて足りるものとする。

市町村連絡先

市町村名	担当課	電話番号(内線)	FAX番号	住所	
山形市	健康増進課	023-616-7274	616-7276	〒990-8580	山形市城南町1-1-1
天童市	保険給付課	023-654-1111(753)	658-8547	〒994-8510	天童市老野森1-1-1
山辺町	保健福祉課 (保健福祉センター)	023-667-1177(直通)	667-1176	〒990-0323	山辺町大字大塚836-1
中山町	健康福祉課	023-662-2836(直通)	662-2065	〒990-0406	中山町大字柳沢2336-1
寒河江市	健康増進課	0237-85-0973(直通)	83-3201	〒991-0021	寒河江市中央2-2-1
河北町	健康福祉課	0237-73-5158(直通)	72-7333	〒999-3511	河北町谷地戊81
西川町	健康福祉課	0237-74-5057(直通)	74-4811	〒990-0702	西川町大字海味543-8
朝日町	健康福祉課	0237-67-2116(直通)	67-2117	〒990-1442	朝日町大字宮宿1115
大江町	健康福祉課	0237-62-2114(直通)	62-4736	〒990-1101	大江町大字左沢882-1
上山市	健康推進課	023-672-1111(157)	672-8522	〒999-3192	上山市河崎1-1-10
村山市	保健課	0237-55-2111(136)	55-2265	〒995-8666	村山市中央1-3-6
東根市	健康推進課	0237-53-1248(直通)	41-2232	〒999-3796	東根市中央1-5-1
尾花沢市	健康増進課	0237-22-1111(621)	24-0322	〒999-4292	尾花沢市若葉町1-2-3
大石田町	保健福祉課	0237-35-2111(171)	35-2118	〒999-4112	大石田町緑町1
新庄市	健康課	0233-29-5790(直通)	23-2469	〒996-8501	新庄市沖の町10-37
金山町	健康福祉課(健康係)	0233-29-5624(直通)	52-2004	〒999-5402	金山町大字金山324-1
最上町	健康福祉課	0233-43-3117(直通)	43-3115	〒999-6101	最上町大字向町43-1
舟形町	健康福祉課	0233-32-0810(直通)	32-2117	〒999-4601	舟形町舟形263
真室川町	福祉課	0233-62-3436(直通)	64-1526	〒999-5312	真室川町大字新町469-1
大蔵村	健康福祉課	0233-75-2111(271)	75-2231	〒996-0212	大蔵村大字清水2528
鮭川村	健康福祉課	0233-55-2111(136)	55-3269	〒999-5292	鮭川村大字佐渡2003-7
戸沢村	健康福祉課	0233-72-2364(直通)	72-2116	〒999-6401	戸沢村大字古口270
酒田市	健康課	0234-24-5733(直通)	24-5778	〒998-0036	酒田市船場町2-1-30
庄内町	保健福祉課	0234-42-0147(直通)	42-0894	〒999-7781	庄内町余目字町132-1
遊佐町	健康福祉課 (健康支援係)	0234-72-4111(直通)	72-4113	〒999-8301	遊佐町遊佐字南田筋3-1
鶴岡市	健康課	0235-35-0157(直通)	25-7722	〒997-0033	鶴岡市泉町5-30
三川町	健康福祉課	0235-35-7032(直通)	66-3139	〒997-1301	三川町大字横山字西田85
南陽市	すこやか子育て課	0238-40-1693(直通)	40-3387	〒999-2292	南陽市三間通436-1
高畠町	健康子育て課	0238-52-5045(直通)	52-5044	〒992-0351	高畠町大字高畠379-1
川西町	健康子育て課	0238-42-6640(直通)	42-6614	〒999-0193	川西町大字上小松977-1
長井市	健康スポーツ課	0238-82-8009(直通)	87-3310	〒993-8601	長井市栄町1-1
小国町	健康福祉課	0238-61-1000(直通)	61-1005	〒999-1356	小国町大字あけぼの1-1
白鷹町	健康福祉課	0238-86-0210(直通)	86-0115	〒992-0831	白鷹町大字荒砥甲488
飯豊町	健康福祉課	0238-86-2338(直通)	86-2230	〒999-0604	飯豊町大字椿3654-1
米沢市	健康課	0238-24-8181(204)	24-5050	〒992-0059	米沢市西大通1-5-60